

لوازم جانبی کلید اتوماتیک کامپکت

مشخصات		قیمت (ریال)	
لوازم جانبی ارسال فرمان کلید اتوماتیک کامپکت			
کنتاکت کمکی			
ردیف	نوع	وضعیت قرارگیری	قابل نصب بر روی کلید
۱	کنتاکت کمکی	چپ	۲۰A تا ۲۵۰A حرارتی-مغناطیسی
۲	کنتاکت کمکی	چپ	۳۰۰A الی۸۰۰A حرارتی-مغناطیسی
۳	کنتاکت کمکی	چپ	۸۰۰-۶۳۰-۴۰۰مدل HGP
۴	کنتاکت کمکی	چپ	۱۰۰۰ , ۱۲۵۰ الکترونیکی
۵	کنتاکت کمکی	راست	۱۶۰۰A الکترونیکی
کنتاکت خطا			
۶	کنتاکت خطا	چپ	۲۰A تا ۲۵۰A حرارتی-مغناطیسی
۷	کنتاکت خطا	چپ	۳۰۰A الی۸۰۰A حرارتی-مغناطیسی وفیکس
۸	کنتاکت خطا	راست	۸۰۰-۶۳۰-۴۰۰مدل HGP
۹	کنتاکت خطا	راست	۱۰۰۰ , ۱۲۵۰ الکترونیکی
رله شنت			
	نوع	ولتاژ کاری	قابل نصب بر روی کلید
۱۰	رله شنت	۲۰۰V - ۲۳۰V AC	۲۰A تا ۲۵۰A حرارتی-مغناطیسی
۱۱	رله شنت	۲۰۰V - ۲۳۰V AC	۳۰۰A الی۸۰۰A حرارتی-مغناطیسی و فیکس
۱۲	رله شنت	۲۰۰V - ۲۳۰V AC	۸۰۰-۶۳۰-۴۰۰مدل HGP
۱۳	رله شنت	۲۰۰V - ۲۳۰V AC	۱۰۰۰A , ۱۲۵۰A الکترونیکی
۱۴	رله شنت	۲۰۰V - ۲۳۰V AC	۱۶۰۰A الکترونیکی
رله آندر ولتاژ			
۱۵	رله آندر ولتاژ	۲۰۰V - ۲۳۰V AC	۲۰A تا ۲۵۰A حرارتی-مغناطیسی
۱۶	رله آندر ولتاژ	۲۰۰V - ۲۳۰V AC	۳۰۰A الی۸۰۰A حرارتی-مغناطیسی و فیکس
۱۷	رله آندر ولتاژ	۲۰۰V - ۲۳۰V AC	۱۰۰۰A , ۱۲۵۰A الکترونیکی
۱۸	رله آندر ولتاژ	۲۰۰V - ۲۳۰V AC	۶۳۰-۴۰۰مدل HGP
۱۹	رله آندر ولتاژ	۲۰۰V - ۲۳۰V AC	۱۶۰۰A الکترونیکی

مشخصات		قیمت (ریال)
لوازم جانبی مکانیزم قطع و وصل کلید اتوماتیک کامپکت		
دسته کوتاه قطع و وصل		
ردیف	نوع	قابل نصب بر روی کلید
۲۰	دسته کوتاه قطع و وصل	A ۱۰۰ حرارتی-مغناطیسی
۲۱	دسته کوتاه قطع و وصل	A ۲۵۰ حرارتی-مغناطیسی
۲۲	دسته کوتاه قطع و وصل	A ۴۰۰ حرارتی-مغناطیسی
۲۳	دسته کوتاه قطع و وصل	A ۸۰۰ , A ۶۳۰ حرارتی-مغناطیسی
۲۴	دسته کوتاه قطع و وصل	A ۶۳۰ , A ۴۰۰ مدل HGP

دسته بلند قطع و وصل			
۲۳,۳۷۸,۰۰۰	۱۰۰A حرارتی-مغناطیسی	دسته بلند قطع و وصل	۲۵
۲۶,۳۶۸,۰۰۰	۲۵۰A حرارتی-مغناطیسی	دسته بلند قطع و وصل	۲۶
۷۳,۲۳۳,۰۰۰	۴۰۰A حرارتی-مغناطیسی	دسته بلند قطع و وصل	۲۷
۷۳,۲۳۳,۰۰۰	۸۰۰A , ۶۳۰A حرارتی-مغناطیسی	دسته بلند قطع و وصل	۳۰
۵۵,۵۵۸,۰۰۰	۴۰۰A , ۶۳۰A مدل HGP	دسته بلند قطع و وصل	۳۱

موتور			
ردیف	نوع	ولتاژ کاری	قابل نصب بر روی کلید
۳۲	موتور	۲۲۰V DC /AC	۱۰۰A حرارتی-مغناطیسی (غیر قابل تنظیم و قابل تنظیم)
۳۳	موتور	۲۲۰V DC /AC	۲۵۰A حرارتی-مغناطیسی (غیر قابل تنظیم و قابل تنظیم)
۳۴	موتور	۲۲۰V DC /AC	۴۰۰A حرارتی-مغناطیسی (غیر قابل تنظیم و قابل تنظیم)
۳۵	موتور	۲۲۰V DC /AC	۴۰۰A , ۶۳۰A مدل HGP
۳۶	موتور	۲۲۰V DC /AC	۸۰۰A , ۶۳۰A حرارتی-مغناطیسی (غیر قابل تنظیم و قابل تنظیم)
۳۷	موتور	۲۲۰V DC /AC	موتور برای کلید ۸۰۰A مدل HGP
۳۸	موتور	۲۲۰V DC /AC	کلید ۱۰۰۰ و ۱۲۵۰
۳۹	موتور	۲۲۰V DC /AC	۱۶۰۰A الکترونیکی

مشخصات				قیمت (ریال)
لوازم جانبی ترمینال های کلید اتوماتیک کامپکت				
لوازم شمش باسبار ترمینال ها				
ردیف	نوع	تعداد پل	قابل نصب بر روی کلید	
۴۱	شمش اتصال ترمینال ها	۳ پل	۲۵۰A حرارتی-مغناطیسی	۱۳,۱۷۷,۰۰۰
۴۲	شمش اتصال ترمینال ها	۳ پل	۴۰۰A حرارتی-مغناطیسی	۲۲,۲۵۷,۰۰۰
۴۳	شمش اتصال ترمینال ها	۳ پل	۸۰۰A و ۶۳۰A حرارتی-مغناطیسی	۴۳,۹۴۵,۰۰۰
۴۴	شمش اتصال ترمینال ها	۳ پل	۸۰۰A و ۶۳۰A مدل HGP	۲۱,۹۸۰,۰۰۰

لوازم جانبی کنتاکتور

قیمت (ریال)	مشخصات			
	کنتاکت کمکی کنتاکتور			
	ردیف	نوع	تعداد کنتاکت ها	وضعیت قرار گیری
قابل نصب بر روی کنتاکتور				
۲,۹۳۰,۰۰۰	۴۵	کنتاکت کمکی	۲ کنتاکت بسته	روی کنتاکتور
۲,۹۳۰,۰۰۰	۴۶	کنتاکت کمکی	۱ کنتاکت باز و ۱ کنتاکت بسته	روی کنتاکتور
۲,۹۳۰,۰۰۰	۴۷	کنتاکت کمکی	۲ کنتاکت باز	روی کنتاکتور
۶,۱۵۰,۰۰۰	۴۸	کنتاکت کمکی	۴ کنتاکت بسته	روی کنتاکتور
۶,۱۵۰,۰۰۰	۴۹	کنتاکت کمکی	۱ کنتاکت باز و ۳ کنتاکت بسته	روی کنتاکتور
۶,۱۵۰,۰۰۰	۵۰	کنتاکت کمکی	۲ کنتاکت باز و ۲ کنتاکت بسته	روی کنتاکتور
۶,۱۵۰,۰۰۰	۵۱	کنتاکت کمکی	۳ کنتاکت باز و ۱ کنتاکت بسته	روی کنتاکتور
۶,۱۵۰,۰۰۰	۵۲	کنتاکت کمکی	۴ کنتاکت باز	روی کنتاکتور
۳,۵۱۵,۰۰۰	۵۳	کنتاکت کمکی	۱ کنتاکت باز و ۱ کنتاکت بسته	کنار کنتاکتور
۴,۱۰۳,۰۰۰	۵۴	کنتاکت کمکی	۱ کنتاکت باز و ۱ کنتاکت بسته	کنار کنتاکتور
۶,۱۵۲,۰۰۰	۵۵	کنتاکت کمکی	۱ کنتاکت باز و ۱ کنتاکت بسته	کنار کنتاکتور
اینترلاک مکانیکی کنتاکتور				
قابل نصب بر روی کنتاکتور				
نوع				
۳,۲۲۰,۰۰۰	۵۶	اینترلاک مکانیکی	۴۰A تا ۹A	
۳,۲۲۰,۰۰۰	۵۷	اینترلاک مکانیکی	۱۰۰A تا ۵۰A	
۳,۸۱۰,۰۰۰	۵۸	اینترلاک مکانیکی	۲۶۵A تا ۱۱۵A	
۲۹,۳۰۰,۰۰۰	۵۹	اینترلاک مکانیکی	۸۰۰A تا ۳۰۰A	
تایمر الکترونیکی کنتاکتور				
۲۳,۴۳۰,۰۰۰	۶۰	تایمر الکترونیکی	AC/DC ۹۰-۲۴۰V	۹A تا ۱۰۰A , فرمان و کنترلی
پارازیت گیر کنتاکتور				
۱۳,۴۸۰,۰۰۰	۶۱	پارازیت گیر	۱۱۰-۲۲۰VAC	۹A تا ۳۲A
۱۳,۴۸۰,۰۰۰	۶۲	پارازیت گیر	۱۱۰-۲۲۰VAC	۴۰A تا ۱۰۰A

قیمت (ریال)	مشخصات			
	بوئین کنتاکتور			
	ردیف	نوع	ولتاژ کاری	قابل نصب بر روی کنتاکتور
۳,۸۰۶,۰۰۰	۶۳	بوئین	۲۲۰VAC	۱۸A تا ۹A
۳,۸۰۶,۰۰۰	۶۴	بوئین	۲۲۰VAC	۴۰A تا ۲۵A
۷,۳۲۲,۰۰۰	۶۵	بوئین	۲۲۰VAC	۶۵A تا ۵۰A
۸,۲۱۰,۰۰۰	۶۶	بوئین	۲۲۰VAC	۱۰۰A تا ۷۵A
۱۳,۱۹۰,۰۰۰	۶۷	بوئین	۲۲۰VAC	۱۵۰A تا ۱۱۵A
۱۴,۶۵۰,۰۰۰	۶۸	بوئین	۲۲۰VAC	۲۶۵A تا ۱۸۵A
۴۳,۹۵۰,۰۰۰	۶۹	بوئین	۲۲۰VAC	۵۰۰A تا ۳۰۰A
۵۲,۷۴۰,۰۰۰	۷۰	بوئین	۱۱۰-۲۲۰VAC / ۱۰۰-۲۴۰VDC	۸۰۰A تا ۶۳۰A

مشخصات		قیمت (ریال)
پلاتین کنتاکت های اصلی کنتاکتور		
ردیف	نوع	پلاتین کنتاکت ها
		قابل نصب بر روی کنتاکتور
۷۱	پلاتین کنتاکت های اصلی	کنتاکت ثابت + کنتاکت متحرک
۷۲	پلاتین کنتاکت های اصلی	کنتاکت ثابت + کنتاکت متحرک
۷۳	پلاتین کنتاکت های اصلی	کنتاکت ثابت + کنتاکت متحرک
۷۴	پلاتین کنتاکت های اصلی	کنتاکت ثابت + کنتاکت متحرک
۷۵	پلاتین کنتاکت های اصلی	کنتاکت ثابت + کنتاکت متحرک
۷۶	پلاتین کنتاکت های اصلی	کنتاکت ثابت + کنتاکت متحرک
۷۷	پلاتین کنتاکت های اصلی	کنتاکت ثابت + کنتاکت متحرک
۷۸	پلاتین کنتاکت های اصلی	کنتاکت ثابت + کنتاکت متحرک
۷۹	پلاتین کنتاکت های اصلی	کنتاکت ثابت + کنتاکت متحرک
۸۰	پلاتین کنتاکت های اصلی	کنتاکت ثابت + کنتاکت متحرک
۸۱	پلاتین کنتاکت های اصلی	کنتاکت ثابت + کنتاکت متحرک
۸۲	پلاتین کنتاکت های اصلی	کنتاکت ثابت + کنتاکت متحرک
۸۳	پلاتین کنتاکت های اصلی	کنتاکت ثابت + کنتاکت متحرک
۸۴	پلاتین کنتاکت های اصلی	کنتاکت ثابت + کنتاکت متحرک
۸۵	پلاتین کنتاکت های اصلی	کنتاکت ثابت + کنتاکت متحرک
۸۶	پلاتین کنتاکت های اصلی	کنتاکت ثابت + کنتاکت متحرک
۸۷	پلاتین کنتاکت های اصلی	کنتاکت ثابت + کنتاکت متحرک
۸۸	پلاتین کنتاکت های اصلی	کنتاکت ثابت + کنتاکت متحرک
۸۹	پلاتین کنتاکت های اصلی	کنتاکت ثابت + کنتاکت متحرک
۹۰	پلاتین کنتاکت های اصلی	کنتاکت ثابت + کنتاکت متحرک
۹۱	پلاتین کنتاکت های اصلی	کنتاکت ثابت + کنتاکت متحرک
۹۲	پلاتین کنتاکت های اصلی	کنتاکت ثابت + کنتاکت متحرک
واحد سوئیچینگ خازنی کنتاکتور		
۹۳	واحد سوئیچینگ خازنی	۱۹ الی ۴۰ آمپر کنتاکتور
۹۴	واحد سوئیچینگ خازنی	۵۰ الی ۱۰۰ آمپر کنتاکتور

پایه بیمتال کنتاکتور			
	نوع	قابل نصب بر روی کنتاکتور	
۹۵	پایه بیمتال	۹A, ۱۲A, ۱۸A	۵,۸۷۰,۰۰۰
۹۶	پایه بیمتال	۲۵A, ۳۲A, ۴۰A	۷,۲۹۰,۰۰۰
۹۷	پایه بیمتال	۵۰A, ۶۵A	۷,۶۷۰,۰۰۰
۹۸	پایه بیمتال	۷۵A, ۸۵A, ۱۰۰A	۱۰,۲۵۰,۰۰۰

راه اندازی موتور (کلیدهای حرارتی)

مشخصات					
متعلقات					
کنتاکت کمکی راه انداز موتور (کلید حرارتی)					
ردیف	نوع	وضعیت قرار گیری	تعداد کنتاکت های کمکی	قابل نصب بر روی کلید	قیمت (ریال)
۹۹	کنتاکت کمکی	روی کلید	۱ کنتاکت باز و ۱ کنتاکت بسته	(HMMS-۳۲K)	۴,۵۹۵,۰۰۰
۱۰۰	کنتاکت کمکی	کنار کلید (سمت چپ)	۱ کنتاکت باز و ۱ کنتاکت بسته	(HMMS-۳۲K)	۶,۰۳۵,۰۰۰
۱۰۱	کنتاکت کمکی	کنار کلید (سمت چپ)	۱ کنتاکت باز و ۱ کنتاکت بسته	(HMMS-۸۰K)	۱۱,۳۰۸,۰۰۰
۱۰۲	کنتاکت خطا	کنار کلید (سمت چپ)	۱ کنتاکت خطا باز و ۱ کنتاکت کمکی باز	(HMMS-۳۲K)	۱۱,۱۱۵,۰۰۰

کمکی مینیاتوری					
۱۰۳	۶۳A لی ۶۳A	۶KA	B,C	موتوری - روشنایی	۱۰,۵۳۰,۰۰۰